

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT
TIL DRICKEVAND**

Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevareren med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00198

UDSTEDT / DATE OF ISSUE:

17-06-2021

UDLØBER / EXPIRY DATE:

16-06-2026

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

**CVR 18862603
EF Handel v/Erling Friis
Linnerupvej 10
7160 Tørring**

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

EF MPRESS



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 17-06-2021 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver.

Markedsføring og salg af byggevareren efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevareren, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 17-06-2021 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder.

Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

København, den 17-06-2021

Bolig og Planstyrelsen

Danish Housing and Planning Authority

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Mail: GDV@tbst.dk

Web: www.tbst.dk

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00198

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDSELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN:
BUILDING COMPONENT:

EF MPRESS

VERSIONER VERSIONS

VARETEKST: ITEM TEXT:	DIMENSION: DIMENSION:	VARE- / SERIENUMMER: ITEM / SERIAL NUMBER:
Muffe	15 mm	RPF2-2001-15
Muffe	18 mm	RPF2-2001-18
Muffe	22 mm	RPF2-2001-22
Muffe	28 mm	RPF2-2001-28
Muffe	35 mm	RPF2-2001-35
Muffe	42 mm	RPF2-2001-42
Muffe	54 mm	RPF2-2001-54
Muffe	76,1 mm	RPF2-2001-76.1
Muffe	88,9 mm	RPF2-2001-88.9
Muffe	108 mm	RPF2-2001-108
Reduktions overgang	18x15	RPF4-20107-18x 15
Reduktions overgang	22x15	RPF4-20107-22x15
Reduktions overgang	22x18	RPF2-20107-22x18

Reduktions overgang	28x15	RPF4-20107-28x 15
Reduktions overgang	28x18	RPF4-20107-28x18
Reduktions overgang	28x22	RPF4-20107-28x22
Reduktions overgang	35x15	RPF4-20107-35x15
Reduktions overgang	35x18	RPF4-20107-35x18
Reduktions overgang	35x22	RPF4-20107-35x22
Reduktions overgang	35x28	RPF4-20107-35x 28
Reduktions overgang	42x15	RPF4-20107-42x 15
Reduktions overgang	42x18	RPF4-20107-42x18
Reduktions overgang	42x22	RPF4-20107-42x 22
Reduktions overgang	42x28	RPF4-20107-42x 28
Reduktions overgang	42x35	RPF4-20107-42x35
Reduktions overgang	54x15	RPF4-20107-54x 15
Reduktions overgang	54x18	RPF4-20107-54x 18
Reduktions overgang	54x22	RPF4-20107-54x22
Reduktions overgang	54x28	RPF4-20107-54x 28
Reduktions overgang	54x35	RPF4-20107-54x35
Reduktions overgang	54x42	RPF4-20107-54x42
Reduktions overgang	76,1x54	RPF4-20107-76
Reduktions overgang	88,9x54	RPF4-20107-89
Reduktions overgang	88,9x76,1	RPF4-20107-8976
Reduktions overgang	108x54	RPF4-20107-1054
Reduktions overgang	108x76,1	RPF4-20107-1076
Reduktions overgang	108x88,9	RPF4-20107-1089
Reduktions overgang m-m	18x15	RPF27-2016-18* 15

Reduktions overgang m-m	22x15	RPF27-2016-22* 15
Reduktions overgang m-m	22x18	RPF27-2016-22* 18
Reduktions overgang m-m	28x15	RPF27-2016-28* 15
Reduktions overgang m-m	28x18	RPF27-2016-28* 18
Reduktions overgang m-m	28x22	RPF27-2016-28*22
Reduktions overgang m-m	35x15	RPF27-2016-35* 15
Reduktions overgang m-m	35x18	RPF27-2016-35* 18
Reduktions overgang m-m	35x22	RPF27-2016-35*22
Reduktions overgang m-m	35x28	RPF27-2016-35*28
Reduktions overgang m-m	42x15	RPF27-2016-42* 15
Reduktions overgang m-m	42x18	RPF27-2016-42* 18
Reduktions overgang m-m	42x22	RPF27-2016-42*22
Reduktions overgang m-m	42x28	RPF27-2016-42*28
Reduktions overgang m-m	42x35	RPF27-2016-42*35
Reduktions overgang m-m	54x15	RPF27-2016-5415
Reduktions overgang m-m	54x18	RPF27-2016-5418
Reduktions overgang m-m	54x22	RPF27-2016-5422
Reduktions overgang m-m	54x28	RPF27-2016-5428
Reduktions overgang m-m	54x35	RPF27-2016-5435
Reduktions overgang m-m	54x42	RPF27-2016-54*42
Reduktions overgang m-m	76,1x54	RPF27-2016-7654
Reduktions overgang m-m	88,9x54	RPF27-2016-8954
Reduktions overgang m-m	88,9x76,1	RPF27-2016-8976
Reduktions overgang m-m	108x54	RPF27-2016-10854
Reduktions overgang m-m	108x76,1	RPF27-2016-10876

Reduktions overgang m-m	108x88,9	RPF27-2016-1089
Skydemuffe	15	RPF3-2002-15
Skydemuffe	18	RPF3-2002-18
Skydemuffe	22	RPF3-2002-22
Skydemuffe	28	RPF3-2002-24
Skydemuffe	35	RPF3-2002-35
Skydemuffe	42	RPF3-2002-42
Skydemuffe	54	RPF3-2002-54
Skydemuffe	76,1	RPF3-2002-76,1
Skydemuffe	88,9	RPF3-2002-88,9
Skydemuffe	108	RPF3-2002-108
Overgang Muffe	15x1/2"	RPF5-2009-15*G1/2
Overgang Muffe	15x3/4"	RPF5-22009-15*G3/4
Overgang Muffe	18x1/2"	RPF5-22009-18*G1/2
Overgang Muffe	18x3/4"	RPF5-22009-18*G3/4
Overgang Muffe	22x1/2"	RPF5-22009-33 *G1/2
Overgang Muffe	22x3/4"	RPF5-22009-22*G3/4
Overgang Muffe	22x1"	RPF5-22009-22*G 1
Overgang Muffe	28x3/4"	RPF5-22009-28*G3/4
Overgang Muffe	28x1"	RPF5-22009-28*G1
Overgang Muffe	28x1-1/4"	RPF5-22009-28*G1 1/4
Overgang Muffe	35x1"	RPF5-22009-35*G1
Overgang Muffe	35x1-1/4"	RPF5-22009-35*G1 1/4
Overgang Muffe	35x1-1/2"	RPF5-22009-35*G1 1/2
Overgang Muffe	42x1-1/4"	RPF5-22009-42*G1 1/4

Overgang Muffe	42x1-1/2"	RPF5-22009-42*G1 1/2
Overgang Muffe	54x1-1/2"	RPF5-22009-54*G1 1/2
Overgang Muffe	54x2"	RPF5-22009-54*G2
Overgang Nippel	15x1/2"	RPF6-201 I-15*Rpl/2
Overgang Nippel	15x3/4"	RPF6-2011-15*R 3/4
Overgang Nippel	18x1/2"	RPF6-2011-18*R 1/2
Overgang Nippel	18x3/4"	RPF6-2011-18*R 3/4
Overgang Nippel	22x1/2"	RPF6-20 II-22*R 1/2
Overgang Nippel	22x3/4"	RPF6-20 II-22*R 3/4
Overgang Nippel	22x1"	RPF6-201 I-22*Rpl/2
Overgang Nippel	28x3/4"	RPF6-20 II-28*Rp3/4
Overgang Nippel	28x1"	RPF6-201 I-28*Rpl
Overgang Nippel	35x1"	RPF6-201 I-35*Rpl
Overgang Nippel	35x1-1/4"	RPF6-201 I-35*Rpl 1/4
Overgang Nippel	35x1-1/2"	RPF6-201 I-35*Rpl 1/2
Overgang Nippel	42x1-1/4"	RPF6-201 I-42*Rpl 1/4
Overgang Nippel	42x1-1/2"	RPF6-201 I-42*Rpl 1/2
Overgang Nippel	54x1-1/2"	RPF6-201 I-54*Rpl 1/2
Overgang Nippel	54x2"	RPF6-201 I-54*Rp2
Overgang Nippel	76,1x2-1/2"	RPF6-2011-76
Overgang Nippel	88,9x3"	RPF6-201 I-89
Union til gevind	15 x G1 /2	RPF7-2010-15*G1/2
Union til gevind	15 x G3/4	RPF7-2010-15*G3/4
Union til gevind	18 x G1 /2	RPF7-2010-18*G1/2
Union til gevind	18 x G3/4	RPF7-2010-18*G3/4

Union til gevind	22x G3/4	RPF7-2010-22*G3/4
Union til gevind	22xGI	RPF7-2010-22*G1
Union til gevind	28xGI	RPF7-2010-28*G1
Union til gevind	28xGI -l/ 4	RPF7-2010-28*GI 1/4
Union til gevind	35xGI-l/4	RPF7-2010-35*GI 1/4
Union til gevind	35xGI-l/2	RPF7-2010-35*GI 1/2
Union til gevind	42xGI-l/2	RPF7-2010-42*GI 1/2
Union til gevind	42xG2	RPF7-2010-42*G2
Union til gevind	54xG2	RPF7-2010-54*G2
Bøjning 90°	15	RPF8-2003-l 5
Bøjning 90°	18	RPF8-2003-l 8
Bøjning 90°	22	RPF8-2003-22
Bøjning 90°	28	RPF8-2003-28
Bøjning 90°	35	RPF8-2003-35
Bøjning 90°	42	RPF8-2003-42
Bøjning 90°	54	RPF8-2003-54
Bøjning 90°	76,1	RPF8-2003-76
Bøjning 90°	88,9	RPF8-2003-89
Bøjning 90°	108	RPF8-2003- l 08
Bøjning 90°	15	RPF9-2004-l 5
Bøjning 90°	18	RPF9-2004-l 8
Bøjning 90° Muffe/Nippel	22	RPF9-2004-22
Bøjning 90° Muffe/Nippel	28	RPF9-2004-28
Bøjning 90° Muffe/Nippel	35	RPF9-2004-35
Bøjning 90° Muffe/Nippel	42	RPF9-2004-42

Bøjning 90° Muffe/Nippel	54	RPF9-2004-54
Bøjning 90° Muffe/Nippel	76,1	RPF9-2004-76
Bøjning 90° Muffe/Nippel	88,9	RPF9-2004-89
Bøjning 90° Muffe/Nippel	108	RPF9-2004-108
Bøjning 45°	15	RPF10-2005-15
Bøjning 45°	18	RPF10-2005-18
Bøjning 45°	22	RPF10-2005-22
Bøjning 45°	28	RPF10-2005-28
Bøjning 45°	35	RPF10-2005-35
Bøjning 45°	42	RPF10-2005-42
Bøjning 45°	54	RPF10-2005-54
Bøjning 45°	76,1	RPF10-2005-76
Bøjning 45°	88,9	RPF10-2005-89
Bøjning 45°	108	RPF10-2005-108
Bøjning 45° Muffe/Nippel	15	RPF11-2006-15
Bøjning 45° Muffe/Nippel	18	RPF11-2006-18
Bøjning 45° Muffe/Nippel	22	RPF11-2006-22
Bøjning 45° Muffe/Nippel	28	RPF11-2006-28
Bøjning 45° Muffe/Nippel	35	RPF11-2006-35
Bøjning 45° Muffe/Nippel	42	RPF11-2006-42
Bøjning 45° Muffe/Nippel	54	RPF11-2006-54
Bøjning 45° Muffe/Nippel	76,1	RPF11-2006-76
Bøjning 45° Muffe/Nippel	88,9	RPF11-2006-89
Bøjning 45° Muffe/Nippel	108	RPF11-2006-108
Bøjning 90° Nippel Gevind	15xR 1/2	RPF12-2012-15*G1/2

Bøjning 90° Nippel Gevind	18xR 1/2	RPF12-2012-18*G1/2
Bøjning 90° Nippel Gevind	18x R 3/4	RPF12-2012-I 8*G3/4
Bøjning 90° Nippel Gevind	22x R 1/2	RPF12-2012-22*G1/2
Bøjning 90° Nippel Gevind	22x R 3/4	RPF12-2012-22*G3/4
Bøjning 90° Nippel Gevind	28xR 1	RPF12-2012-28*G1
Bøjning 90° Nippel Gevind	35xR 1-1/4	RPF12-2012-35*G1 1/4
Bøjning 90° Nippel Gevind	42xR 1-1/2	RPF12-2012-42*G1 1/2
Bøjning 90° Nippel Gevind	54xR 2	RPF12-2012-54*G2
Bøjning 90° Muffe gevind	15 x R1/2	RPF13-2013-15*G1/2
Bøjning 90° Muffe gevind	18xR1/2	RPF13-2013-18*G1/2
Bøjning 90° Muffe gevind	22x R1/2	RPF13-2013-I 8*G3/4
Bøjning 90° Muffe gevind	22x R3/4	RPF13-2013-22*G1/2
Bøjning 90° Muffe gevind	28xR1	RPF13-2013-22*G3/4
Bøjning 90° Muffe gevind	35xR1-1/4	RPF13-2013-28*G1
Bøjning 90° Muffe gevind	42xR1-1/2	RPF13-2013-35*G1 1/4
Bøjning 90° Muffe gevind	54xR1-1/2	RPF13-2013-42*G1 1/2
Bøjning 90° Muffe gevind	54x R2	RPF13-2013-54*G2
Bøjning Kort Muffe	15x R 1/2	RPF20-2100
Bøjning Kort Muffe	18xR 1/2	RPF20-2101
Bøjning Kort Muffe	22xR 1/2	RPF20-2102
Bøjning Kort Muffe	22xR 3/4	RPF20-2103
Bøjning Kort Muffe	28xR 1/2	RPF20-2104
Bøjning Kort Muffe	28xR 3/4	RPF20-2105
Bøjning Kort Muffe	28xR 1	RPF20-2106
Bøjning Kort Muffe	35xR 1-1/4	RPF20-2107

Bøjning 90° Muffe med vægbeslag	15xRpI/ 2	RPF21-2108
Bøjning 90° Muffe med vægbeslag	18xRpI/ 2	RPF21-2109
Bøjning 90° Muffe med vægbeslag	22x Rp I/ 2	RPF121-2110
Bøjning 90° Muffe med vægbeslag	22xRp3/4	RPF21-2111
Bøjning 90° Muffe med vægbeslag	28x Rp I/ 2	RPF21-2112
Bøjning 90° Muffe med vægbeslag	28xRpI	RPF21-2113
Bøjning 90° Muffe med vægbeslag	35xRpI - I/ 4	RPF21-2114
Bøjning 90° Muffe med vægbeslag	42xRpI-I/2	RPF21-2115
Bøjning 90° Muffe med vægbeslag	54xRp2	RPF21-2116
Tee	15	RPF14-2007-15
Tee	18	RPF14-2007-18
Tee	22	RPF14-2007-22
Tee	28	RPF 14-2007-28
Tee	35	RPF14-2007-35
Tee	42	RPF14-2007-42
Tee	54	RPF14-2007-54
Tee	76,1	RPF14-2007-76
Tee	88,9	RPF14-2007-89
Tee	108	RPF14-2007-108
Reduktion Tee	18x I5	RPF22-2008-18*15
Reduktion Tee	22x15	RPF22-2008-22* 15
Reduktion Tee	22x 18	RPF22-2008-22* 18
Reduktion Tee	28x 15	RPF22-2008-28* 15
Reduktion Tee	28x18	RPF22-2008-28* 18
Reduktion Tee	28x22	RPF22-2008-28*22

Reduktion Tee	35x 15	RPF22-2008-35* 15
Reduktion Tee	35x 18	RPF22-2008-35* 18
Reduktion Tee	35x22	RPF22-2008-35*22
Reduktion Tee	35x28	RPF22-2008-35*28
Reduktion Tee	42x 15	RPF22-2008-42* 15
Reduktion Tee	42x18	RPF22-2008-42* 18
Reduktion Tee	42x22	RPF22-2008-42*22
Reduktion Tee	42x 28	RPF22-2008-42*28
Reduktion Tee	42x35	RPF22-2008-42*35
Reduktion Tee	54x 15	RPF22-2008-54* 15
Reduktion Tee	54x 18	RPF22-2008-54* 18
Reduktion Tee	54x22	RPF22-2008-54*22
Reduktion Tee	54x28	RPF22-2008-54*28
Reduktion Tee	54x35	RPF22-2008-54*35
Reduktion Tee	54x42	RPF22-2008-54*42
Reduktion Tee	76.1x22	RPF22-2008-7622
Reduktion Tee	76.1x28	RPF22-2008-7628
Reduktion Tee	76.1 x35	RPF22-2008-7635
Reduktion Tee	76. l x42	RPF22-2008-7642
Reduktion Tee	76. l x54	RPF22-2008-7654
Reduktion Tee	88.9 x 22	RPF22-2008-8922
Reduktion Tee	88.9x 28	RPF22-2008-8928
Reduktion Tee	88.9 x35	RPF22-2008-8935
Reduktion Tee	88.9 x4 2	RPF22-2008-8942
Reduktion Tee	88.9x54	RPF22-2008-8954

Reduktion Tee	88.9 x76.1	RPF22-2008-8976
Reduktion Tee	108 x 22	RPF22-2008-1022
Reduktion Tee	108x28	RPF22-2008-1028
Reduktion Tee	108x35	RPF22-2008-1035
Reduktion Tee	108x42	RPF22-2008-1042
Reduktion Tee	108x54	RPF22-2008-1054
Reduktion Tee	108x76.1	RPF22-2008-1076
Reduktion Tee	108x88.9	RPF22-2008-1089
Tee, muffe gevind	15xRn/ 2	RPF15-2014-15 *G1/2
Tee, muffe gevind	18xRn l /2	RPF15-2014-18*G1/2
Tee, muffe gevind	18xRn3/4	RPF15-2014-18*G3/4
Tee, muffe gevind	22 xRn l/ 2	RPF15-2014-22 *G1/2
Tee, muffe gevind	22 xRn3/4	RPF15-2014-22*G3/4
Tee, muffe gevind	28 xRn l /2	RPF15-2014-28*G1/2
Tee, muffe gevind	28 xRn3/4	RPF15-2014-28*G3/4
Tee, muffe gevind	28 xRn l	RPF15-2014-28*G1
Tee, muffe gevind	35 xRn l/ 2	RPF15-2014-35*G 1/2
Tee, muffe gevind	35xRn3/4	RPF15-2014-35*G3/4
Tee, muffe gevind	35xRn l	RPF15-2014-35*G1
Tee, muffe gevind	35xRo l -1/4	RPF15-2014-35*G1 1/4
Tee, muffe gevind	42xRo l/ 2	RPF15-2014-42*G1/2
Tee, muffe gevind	42xRn3/4	RPF15-2014-42*G3/4
Tee, muffe gevind	42xRn l -1/2	RPF15-2014-42*G1 1/2
Tee, muffe gevind	54xRo l/ 2	RPF15-2014-54*G1/2
Tee, muffe gevind	54xRo3/4	RPF15-2014-54*G3/4

Tee, mufte gevind	54xRn2	RPF15-2014-54*G2
Tee, mufte gevind	76.l xRn3/4	RPF15-2014-76*3/4
Tee, mufte gevind	76.l xRo2	RPF15-2014-76
Tee, mufte gevind	88.9 xRo3/4	RPF15-2014-89
Tee, mufte gevind	88.9xRn2	RPF15-2014-89*2
Tee, mufte gevind	108xRn3/4	RPF15-2014-108*2
Tee, mufte gevind	108xRo2	RPF15-2014-108
Tee, nippel gevind	15xR1/2	RPF16-2014-15 *G1/2
Tee, nippel gevind	18xR1/2	RPF16-2014-18*G1/2
Tee, nippel gevind	18xR3/4	RPF16-2014-18*G3/4
Tee, nippel gevind	22xR1/2	RPF16-2014-22*G1/2
Tee, nippel gevind	22xR3/4	RPF16-2014-22*G3/4
Tee, nippel gevind	28xR1/2	RPF16-2014-28*G1/2
Tee, nippel gevind	28xR3/4	RPF16-2014-28*G3/4
Tee, nippel gevind	28xR1	RPF16-2014-28*G1
Tee, nippel gevind	35xR3/4	RPF16-2014-35*G3/4
Tee, nippel gevind	35xR1-1/4	RPF16-2014-35*G1 1/4
Tee, nippel gevind	42xR3/4	RPF16-2014-42*G3/4
Tee, nippel gevind	42xR1-1/2	RPF16-2014-42*G1 1/2
Tee, nippel gevind	54 xR3/4	RPF16-2014-54*G3/4
Tee, nippel gevind	54 xR2	RPF16-2014-54*G2
Slutmuffe	15	RPF18-1001
Slutmuffe	18	RPF18-1002
Slutmuffe	22	RPF18-1003
Slutmuffe	28	RPF18-1004

Slutmuffe	35	RPF18-1005
Slutmuffe	42	RPF18-1006
Slutmuffe	54	RPF18-1007
Slutmuffe	76,1	RPF18-1008
Slutmuffe	88,9	RPF18-1009
Flange	15	RPF23-1014
Flange	18	RPF23-1015
Flange	22	RPF23-1016
Flange	28	RPF23-1017
Flange	35	RPF23-1018
Flange	42	RPF23-1019
Flange	54	RPF23-1020
Flange	76,1	RPF23-1021
Flange	88,9	RPF23-1022
Flange	108	RPF23-1023
Union til gevind, Nippe	15xR1/2	RPF19-1024
Union til gevind, Nippe	15xR3/4	RPF19-1025
Union til gevind, Nippe	18xR1/2	RPF19-1026
Union til gevind, Nippe	18xR3/4	RPF19-1027
Union til gevind, Nippe	22xR1/2	RPF19-1028
Union til gevind, Nippe	22xR3/4	RPF19-1029
Union til gevind, Nippe	22xR1	RPF19-1030
Union til gevind, Nippe	28xR3/4	RPF19-1031
Union til gevind, Nippe	28xR1	RPF19-1032
Union til gevind, Nippe	35xR1-1/4	RPF19-1033

Union til gevind, Nippe	35xR1-1/2	RPF19-1034
Union til gevind, Nippe	42xR1-1/2	RPF19-1035
Union til gevind, Nippe	54xR2	RPF19-1036
Union til gevind, muffe	15xR1/2	RPF24-1037
Union til gevind, muffe	15xR3/4	RPF24-1038
Union til gevind, muffe	18xR1/2	RPF24-1039
Union til gevind, muffe	18xR3/4	RPF24-1040
Union til gevind, muffe	22xR1/2	RPF24-1041
Union til gevind, muffe	22xR3 /4	RPF24-1042
Union til gevind, muffe	22xR1	RPF24-1043
Union til gevind, muffe	28xR3 /4	RPF24-1044
Union til gevind, muffe	28xR1	RPF24-1045
Union til gevind, muffe	35xR1-1/4	RPF24-1046
Union til gevind, muffe	35xR1-1/2	RPF24-1047
Union til gevind, muffe	42xR1-1/2	RPF24-1048
Union til gevind, muffe	54xR2	RPF24-1049

PRODUKTSPEKTER FOR OMFATTEDE VARIANTPRODUKTER
PRODUCT RANGE FOR "ON-DEMAND" VARIANTS INCLUDED

DN DN	MINDSTE: SMALLEST:	15 mm
	STØRSTE: LARGEST:	108 mm
LÆNGDE LENGTH	MINDSTE: SMALLEST:	40 mm
	STØRSTE: LARGEST:	200 mm
ANDET OTHER		
ANDET OTHER		

